




Adjustable Scrim Clamp (CT-35SC)

The CT-35SC clamp allows you to attach the top loop of a scrim to a tripod quickly and easily. Clamp can be installed before or after setup, and remain installed for fast, effortless set-up in the future. This clamp is adjustable to work with 1 3/8" – 1 1/2" (35 mm or 38 mm) tripod main tube.

Product Overview and Mounting Diagram



Scrim and Tripod Not Included




Abrazadera para telón ajustable (CT-35SC)

La abrazadera CT-35SC le permite acoplar el lazo superior de un telón a un trípode de forma rápida y sencilla. La abrazadera se puede instalar antes o después del montaje, y quedarse instalada para volverla a montar fácilmente en el futuro. La abrazadera es ajustable para trabajar con un tubo principal de trípode de 1 3/8" o 1 1/2" (35 mm o 38 mm).

Vista general del producto

y Diagrama de montaje




Telón y trípode no incluidos

Pince Scrim réglable (CT-35SC)

La pince CT-35SC vous permet de fixer la boucle supérieure d'un Scrim à un trépied de manière simple et rapide. La pince peut être installée avant ou après la mise en place et reste installée pour une utilisation ultérieure rapide et sans effort. Cette pince peut être réglable pour s'ajuster aux tubes principaux de trépied de 35 ou 38 mm (1 3/8" – 1 1/2").

Vue d'ensemble de l'appareil et Schéma de montage




Scrim et trépied non inclus



Verstellbare Stoffgewebe-Schelle (CT-35SC)

Die Schelle CT-35SC erlaubt eine schnelle und einfache Befestigung der oberen Schleife eines Stoffgewebes an einem Stativ. Die Schelle kann vor oder nach dem Einrichten angebracht werden, und sie kann für ein zukünftiges schnelles und bequemes Einrichten montiert bleiben. Diese Schelle kann auf Stativrohrdurchmesser von 1 3/8" – 1 1/2" (35 mm oder 38 mm) eingestellt werden.

Produktübersicht und Montageansicht



Stoffgewebe und Stativ nicht enthalten




Morsetto regolabile per Scrim (CT-35SC)

Il morsetto CT-35SC consente di fissare il cerchio superiore dello Scrim ad un treppiede in maniera rapida e facile. Il morsetto può essere installato prima o dopo l'installazione e restare in sede per un rapido riutilizzo in seguito. Il morsetto si adatta a treppiedi con diametro del tubo principale di mm. 35 o 38 (1+3/8" o 1+1/2").

Informazioni generali

e

Schema di montaggio




*Scrim e treppiede non inclusi



Verstelbare doekkleem (CT-35SC)

Met de CT-35SC klem kunt u snel en eenvoudig de bovenste lus van een doek aan een driepoot bevestigen. De klem kan voor of na het opstellen worden gemonteerd en kan gemonteerd blijven voor snelle, moeiteloze opstelling in de toekomst. Deze klem is instelbaar om te kunnen werken met driepootbuizen van 35 mm of 38 mm.

Productoverzicht en Montagediagram



Doek en driepoot niet meegeleverd